


MALONE
FABRICS GROUP



skai® Sofelto EN
Exotic Design



Sofelto EN



Eine filigrane Fellstruktur, die einer afrikanischen Antilope nachempfunden ist. Die farbliche Akzentuierung der Narbtäler gepaart mit den leicht glänzenden Kuppen lassen einen edlen Changiereffekt entstehen. Die beeindruckende optische Anmutung eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten beim Einsatz dieses Materials.

A delicate skin structure that adepts an African antelope's fur. The color accentuation of the grain valleys coupled with slightly shining tops create a sophisticated iridescent effect. Its stunning visual appeal opens up new design possibilities when using this material.

Una fina estructura de piel que emula la piel de un antilope africano. Los toques de color de sus valles, unido a sus crestas levemente brillantes, crean un noble efecto iridiscente. Su presencia visual impactante abre nuevas posibilidades de diseño en la aplicación de este material.



skai® Sofelto EN pebble F5076027

skai® Sofelto EN



pearl F5076025



pebble F5076027



steel F5076029



lightbeige F5076026




lightsilver F5076028



anthracite F5076030



skai® Sofelto EN



wood F5076031



gold F5076032





Public Area



Hospitality



Residential

Materialzusammensetzung:

ca. 4 % PU-Finish
ca. 71 % PVC-Compound,
ca. 25 % BW/PES-Gewebe
Gewicht: 825 +/- 50 g/m²
Dicke: 1,55 +/- 0,2 mm
Rollenbreite: 150 cm
Rollenlänge: 30 m

Material composition:

approx. 4 % PU-Finish
approx. 71 % PVC-compound
approx. 25 % CO/PES-fabric
Weight: 825 +/- 50 g/m²
39.9 +/- 2.4 oz/yd
Thickness: 1.55 +/- 0.2 mm
Roll width: 150 cm / 59.1 in.
Roll length: 30 m / 32.8 yd

Composición del material:

aprox. 4 % de acabado de PU
aprox. 71 % compuesto de PVC
aprox. 25 % soporte de algodón/PES
Peso: 825 +/- 50 g/m²
Espesor: 1,55 +/- 0,2 mm
Ancho de rollo: 150 cm
Largo de rollo: 30 m



langlebig
long-lasting
larga vida útil



reißfest
tear resistant
resistente al desgarro



abriebfest
abrasion resistant
resistencia a la abrasión
DIN EN ISO 5470-2:
≥ 100 000 Martindale
invers/inverse/inverso
ASTM D4157 / CFFA-1A:
≥ 50 000
Abrieb Wyzenbeek
double rubs Wyzenbeek
doble frota Wyzenbeek



schwer entflammbar
flame protection
resistencia al fuego
DIN EN 1021-1+2,
BS 5852 IS-O+1, MVSS302
CA TB 117-2013, UFAC/
NFPA260 Class 1
CRIB 5



pflegeleicht
easy to clean
fácil mantenimiento



lichtecht
lightfast
resistente a la luz



lösungsmittelfrei
solvent free
exento de solvente



phthalatfrei
phthalate-free
no contiene ftalatos



vegan
vegan
vegano



0161/2025
IMO FTPC 2010 Part 8

Anwendung / Verarbeitung

Geeignet für viele Arten von Polsterungen und Bespannungen in der Polsterindustrie. Besonders geeignet für den Einsatz im trendorientierten und exklusiven Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen. Ebenfalls geeignet für den Einsatz in der Taschen- und Lederwarenindustrie. Problemlose Verarbeitung nach den üblichen Verfahren (Nähen, Heften, Kleben, Nageln). Keine eingefärbten Kleber oder Lösemittelkleber verwenden!

Sonstige Hinweise

Zum Erhalt der Materialeigenschaften Ihres skai® Produktes ist eine regelmäßige Reinigung der Materialoberfläche erforderlich. Benutzen Sie hierzu den skai® Reiniger oder eine warme, milde Seifenlauge und ein Mikrofasertuch. Bitte verwenden Sie keine chemischen Bleichen oder scheuernde Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie, dass Anfärbungen des Materials durch Jeans oder andere Textilien von jeglicher Gewährleistung ausgenommen sind.

Besondere Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir aufgrund unserer Erfahrung entsprechend dem aktuellen Stand der Technik weitergeben, sind unverbindlich. Sie entbinden den Käufer nicht davon, die Eignung unsere Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere für alle Komponenten, die zusammen mit unserem Produkt verarbeitet werden und deren Verträglichkeit im Verbund. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren, anderslautenden Regelungen ihre Gültigkeit.

Application / Processing

Suitable for many kinds of upholsteries and coverings in the upholstery industry. Especially suitable for the use in the modern and exclusive residential and contract area, in public buildings and institutions. Problem-free processing in the usual procedures (sewing, tacking, sticking, nailing). Do not use colored adhesives or solvent adhesives!

Other instructions

To maintain the material properties of your skai® product, it is necessary to regularly clean the material surface. For cleaning, please use skai® cleaning agent or a warm, mild soapy water and a microfiber cloth. Please do not use chemical bleach or abrasive cleaning agents. Please note that staining of the material through jeans or other textiles is excluded from any warranty.

Special notes

Our spoken and written application engineering recommendations, which we pass on based on our experience and in accordance with the current state of the art, are non-binding. They do not absolve buyers of their own responsibility to check the suitability of our products for the intended purpose. This applies in particular to all components that are processed together with our product and their compatibility in combination with each other. Otherwise, our general terms and conditions are in effect. All earlier provisions to the contrary hereby become invalid.

Aplicaciones / Manipulación

Adecuado para numerosos tipos de tapizados y revestimientos, especialmente para su uso en el ámbito residencial exclusivo y de tendencia y en instalaciones y edificios públicos. Igualmente adecuado para su uso en la fabricación de bolsos y maletas y en marroquinería. Aplicación sencilla por medio de procedimientos habituales (cosido, hilvanado, pegado, clavado). ¡No utilizar adhesivos tintados ni a base de disolventes!

Otros consejos

Para conservar las propiedades del material de su producto de skai® es necesario limpiar regularmente la superficie del material. Para ello, utilice skai® limpiador o agua jabonosa caliente y suave y un paño de microfibra. No utilice blanqueadores químicos ni productos de limpieza abrasivos. Tenga en cuenta que las manchas por decoloración en el material causadas por pantalones vaqueros u otros tejidos quedan excluidas de cualquier garantía.

Advertencias especiales

Las recomendaciones de aplicaciones técnicas que ofrecemos, ya sea de palabra o por escrito, en base a nuestra experiencia y conforme a los avances tecnológicos actuales, no son vinculantes. En ningún caso eximirán al comprador de comprobar por sí mismo y bajo su propia responsabilidad la idoneidad de nuestros productos para la finalidad de uso prevista. Esto se aplica especialmente para todos aquellos componentes que se utilicen junto con nuestro producto y su compatibilidad al combinarlos. En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales, lo que supone la nulidad de cualquier otro acuerdo previo.



* nach den gesetzlichen Bestimmungen prescribed by law de conformidad con las disposiciones legales



MALONE

FABRICS GROUP



Head Office:

39 A Old Coach Road, Hillsborough, Co. Down BT26 6PB T: 028 9521 1888
E: sales@malonefabricsgroup.co.uk W: www.malonefabrics.co.uk

London Office:

3rd Floor, 207 Regent Street, London W1B 3HH T: 0207 692 0819
E: london@malonefabrics.co.uk

MALONE

FABRICS GROUP



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2025 Continental AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.continental-industry.com/discl_de

The content of this print is non-binding and serves exclusively Information purposes. The industrial property rights shown are the property of Continental AG and / or its subsidiaries. Copyright © 2025 Continental AG, Hanover. All rights reserved. For further information, please visit www.continental-industry.com/discl_en

El contenido de esta publicación no es vinculante y se utiliza exclusivamente. Con fines informativos. Las marcas comerciales mostrados son propiedad de Continental AG y / o sus filiales. Copyright © 2025 ContiTech AG, Hanover. Todos los derechos reservados. Más información está disponible en www.continental-industry.com/discl_en